



Prise en soin des migrants

Cas cliniques transculturels




Olivier Bouchaud


CHU Avicenne et Université Sorbonne Paris Nord

- 
- Malienne, 46 ans, en France depuis 10 ans
 - VIH connue depuis 2 mois avec mise sous ARV dans la foulée
 - à S6 ARV consulte pour para-parésie des MI avec début d'atteinte respiratoire
 - → réa pour Sd de Guillain Barré
 - J3 de réa, aggravation mais pas encore besoin d'intubation
 - appel réanimateur car refus des prises de sang (pas de souci J 1 et 2)
 - Qu'est ce qui se passe ? Pourquoi ce changement de comportement alors qu'elle comprend bien ce qui se passe ?
 - conduite à tenir ?



Valeur symbolique du sang

- support de l'énergie vitale
 - maladie = perte d'énergie vitale = « perte de sang »
 - trop de prises de sang = crainte que « plus assez de sang » = mort
- 

- 
- J8 amélioration → repasse au SMIT
 - ↑ atteinte respiratoire, encore paraplégique (fauteuil roulant)
 - début décroissance corticoïdes
 - dès son arrivée me réclame :
 - « il faut que j'aille maintenant au pays »
 - interrogation sur le pourquoi de l'urgence :
 - « j'ai des choses urgentes à faire là bas »
 - « je sais pourquoi j'ai attrapé le VIH et la maladie neurologique »





▸ votre attitude ?

- la laisser partir « à ses risques et périls » en signant une décharge ?
- lui « interdire » de partir au motif de « l'inconscience » ?
- l'accompagner dans sa démarche ?
- autre ?



Take home messages (saison 1)!

- ▶ principe (universel ?) de la **DOUBLE CAUSALITE**
 - ▶ représentation de la/sa maladie
 - ▶ cause naturelle et « non naturelle » ← « pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? »
 - ▶ **LA MALADIE A TOUJOURS UN SENS** ++++
 - ▶ tous les évènements + ou – de la vie
- ▶ pas besoin d'être anthropologue pour gérer « ça » ...
 - ▶ donner des signes de votre ALTERITE
 - ▶ « la personne » > « la maladie »
 - ▶ référence au repère social fondamental : lien avec la communauté d'origine
 - ▶ pour les G1 !



Saison 2 !

- 3 mois après la patiente appelle pour demander conseil
- nièce de 13 ans (dont elle a la charge) réclamée par une tante au pays « pour voir la famille »
 - accompagnatrice (cousine) déjà prévue
 - on est en janvier
- discours un peu confus
 - inquiète, voudrait refuser mais ne sais pas comment faire
- De quoi a t'elle peur ? Comment l'aider ?



À retenir...

- ▶ prises de sang : pas anodin !
 - ▶ limiter / espacer / expliquer
- ▶ **double causalité** = la maladie a toujours un sens
 - ▶ « comment penser vous avoir attrapé votre maladie ? »
- ▶ penser au risque d'excision / mariage forcé
 - ▶ en parler ! (mettre les pieds dans le plat)
 - ▶ signalement au procureur