

Amérique du Sud intertropicale		
MIT fébriles	MIT non fébriles	Absence
Paludisme : > 93 % des cas de 2013 à 2017 dans les Amériques concentrés dans six pays : Brésil, Colombie, Guyana, Haïti, Pérou et Venezuela. 80 % <i>P. vivax</i> , 15 % <i>P. falciparum</i> , 5 % infection mixte	Leishmaniose cutanée et muqueuse (80 % des cas au Brésil, Bolivie, Pérou) : diffusion large (<i>L. amazonensis</i> , <i>L. braziliensis</i> , <i>L. guyanensis</i>) ; diffusion restreinte (<i>L. peruviana</i> , <i>L. venezuelensis</i>). Leishmaniose viscérale à <i>L. infantum</i> Brésil +++	Présence incertaine de la maladie de Lyme
Angiostrongylose neurologique	Protozooses et helminthoses intestinales	Pas de choléra
Amoebose tissulaire	Schistosomose à <i>S. mansoni</i> : Brésil ++, Venezuela et Suriname	Pas de virus West Nile
Toxoplasmose amazonienne de l'immunocompétent (Guyane ++, sous-estimée ailleurs ?)	Filariose lymphatique (<i>W. bancrofti</i>) : Brésil et Guyana	Pas de blastomycose (confondue avec paracoccidioïdomycose)
Entérocolites bactériennes	Cysticercose (pas dans le bouclier des Guyanes)	
Zoonoses bactériennes : leptospirose, rickettsioses, bartonelloses, mélioïdose.	Echinococcose : <i>E. oligarthrus</i> et <i>E. vogeli</i> . Echinococcose kystique à <i>E. granulosus</i> dans les pays andins et certaines régions du Brésil.	
Fièvre Q aiguë (Guyane ++, sous estimée ailleurs ?)	Gnathostomose (rare mais décrite)	
Typhoïde et paratyphoïde	Maladie de Chagas (Bolivie+++)	
Brucellose	Myiases et tungoses : "ver macaque" (<i>Dermatobia hominis</i>), myiase des cavités, "puce chique" (<i>Tunga penetrans</i>)	
Arboviroses : dengue +++, fièvre jaune, virus de l'encéphalite équine vénézuélienne, virus Mayaro, virus Oropouche, Chikungunya (Brésil ++), Zika (Brésil, Paraguay).	Onchocercose (Brésil, Venezuela)	
Syndrome pulmonaire à hantavirus	Paragonimose à <i>Paragonimus mexicanus</i> (Pérou, Venezuela, Equateur +/- Colombie et Brésil)	
Fièvre hémorragique de Bolivie (Machupo) et du Venezuela (Guanarito)	Distomatose à <i>Fasciola hepatica</i> (Bolivie, Equateur, Pérou), à <i>Dicrocoelium dendriticum</i> au Brésil	
Histoplasmose disséminée (PVVIH) et pulmonaire de l'immunocompétent à <i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>capsulatum</i>	Lèpre : Brésil = 2 ^e pays au monde, cas dans les autres pays	
Coccidioïdomycose (Brésil et Venezuela)	Ulcère de Buruli (Guyane, Suriname, Pérou)	
Paracoccidioïdiomycose (Brésil ++, Colombie, Venezuela, Equateur)	Pian, Pinta en voie d'extinction	
	Peste (Pérou)	
	HTLV1 et ses complications (Brésil, Pérou ++)	
	HTLV2	
	Rage	
	Dermatophyties	
	Lobomycose	