

JNI

25^{es} Journées
Nationales
d'Infectiologie

DEAUVILLE
et la région Normandie

du mercredi 12 au vendredi 14 juin 2024



L'HESITATION VACCINALE



CHU
ROUEN NORMANDIE



Atelier animé par
Mme Sabine BARBIER
Dr Gérard DUBOIS

Déclaration de liens d'intérêt avec les industriels de santé
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

L'orateur ne
souhaite
pas répondre

- **Intervenant** : BARBIER Sabine
- **Titre** : L'hésitation vaccinale

- Consultant ou membre d'un conseil scientifique
- Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents
- Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations
- Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Déclaration de liens d'intérêt avec les industriels de santé
en rapport avec le thème de la présentation (loi du 04/03/2002) :

L'orateur ne
souhaite
pas répondre

- **Intervenant** : DUBOIS Gérard
- **Titre** : L'Hésitation vaccinale

- Consultant ou membre d'un conseil scientifique
- Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d'articles ou documents
- Prise en charge de frais de voyage, d'hébergement ou d'inscription à des congrès ou autres manifestations
- Investigateur principal d'une recherche ou d'une étude clinique

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

L'HESITATION VACCINALE

L'hésitation vaccinale est pour un patient :

(plusieurs réponses sont possibles)

1/ Le refus d'une ou plusieurs vaccinations

2/ Être vacciné tardivement.

3/ Le doute sur l'intérêt d'une vaccination.

4/ L'absence d'une vaccination, faute de vaccin disponible.

5 /Absente, si carnet de vaccination à jour.

L'HESITATION VACCINALE

L'hésitation vaccinale est définie par le groupe de travail SAGE comme le :

« retard à l'acceptation ou le refus des vaccinations malgré l'existence d'un dispositif d'offre vaccinale ».

L'HESITATION VACCINALE


L'hésitation vaccinale est pour un patient :
(plusieurs réponses sont possibles)

- 1/ Le refus d'une ou plusieurs vaccinations
- 2/ Être vacciné tardivement.
- 3/ Le doute sur l'intérêt d'une vaccination.
- 4/ L'absence d'une vaccination, faute de vaccin disponible.
- 5 /Absente, si carnet de vaccination à jour.


Voter




LE PROFIL DES HESITANTS




LE PROFIL DES HESITANTS




LE PROFIL DES HESITANTS



LE PROFIL DES HESITANTS




LES DETERMINANTS DE L'HESITATION VACCINALE



Déterminants de l'hésitation vaccinale (modifié à partir de WHO, Report of a sage working group on vaccine hesitancy, 2014 et de Peretti-Watel et al., 2015).

ADHESION A LA VACCINATION



Évolution de l'adhésion à la vaccination en général parmi les 18-75 ans résidant en France métropolitaine (en %), Baromètres de Santé publique France, 2000-2023

EFFETS INDESIRABLES DES VACCINS

Parmi ces affirmations, lesquelles sont exactes ?

1. Les E.I. sont toujours imputables au vaccin.
2. Toute fièvre post-vaccinale est mise au passif du vaccin.
3. Tout E.I. doit être déclaré à la pharmacovigilance.
4. Certains E.I. peuvent être évités.
5. Tout E.I. contre-indique le vaccin incriminé.

Voter




EFFETS INDESIRABLES DES VACCINS

Parmi ces affirmations, lesquelles sont exactes ?

1. Les E.I. sont toujours imputables au vaccin.
2. Toute fièvre post-vaccinale est mise au passif du vaccin.
3. Tout E.I. doit être déclaré à la pharmacovigilance.
4. Certains E.I. peuvent être évités.
5. Tout E.I. contre-indique le vaccin incriminé.

EFFETS INDESIRABLES DES VACCINS



EFFETS INDESIRABLES DES VACCINS

❖ Les réactions locales au site d'injection

- fréquentes, bénignes,
- peu de doute sur l'imputabilité.
- rougeur, gonflement, induration, sensibilité, chaleur, douleur

❖ Les réactions générales,

- l'imputabilité plus difficile à affirmer.
- fièvre, malaise, myalgies, céphalées, anorexie, asthénie...
- **Le malaise vagal**

❖ Les exceptionnels accidents allergiques graves

VACCIN ET ALUMINIUM

Quelles sont les propositions exactes concernant l'aluminium ?

1. Adjuvant utilisé depuis les années 1920
2. Augmente la réponse immunitaire vaccinale
3. Présent dans tous les vaccins antigrippaux
4. Augmente les E.I. locaux post-vaccinaux
5. Apport vaccinal > apport allaitement maternel

Voter




VACCIN ET ALUMINIUM

Quelles sont les propositions exactes concernant l'aluminium ?

1. Adjuvant utilisé depuis les années 1920
2. Augmente la réponse immunitaire vaccinale
3. Présent dans tous les vaccins antigrippaux
4. Augmente les E.I. locaux post-vaccinaux
5. Apport vaccinal > apport allaitement maternel

VACCIN ET ALUMINIUM

- ❖ Au cours des 6 premiers mois les nourrissons ingèrent environ
 - 7 milligrammes d'aluminium avec le lait maternel
 - 38 milligrammes avec du lait en poudre
 - 117 milligrammes avec du lait de soja
 - 4,5 milligrammes avec les vaccins recommandés



CONSULTATION AVEC UN HESITANT

Avec un patient hésitant commencer par :
(plusieurs réponses possibles)

1. Fournir des données scientifiques factuelles
2. Recueillir son opinion sur le vaccin
3. Rechercher une ambivalence face à un choix
4. Valoriser des éléments de son discours
5. Etre dans une écoute empathique

Voter



CONSULTATION AVEC UN HESITANT

Avec un patient hésitant commencer par :

(plusieurs réponses possibles)

1. Fournir des données scientifiques factuelles
2. Recueillir son opinion sur le vaccin
3. Rechercher une ambivalence face à un choix
4. Valoriser des éléments de son discours
5. Etre dans une écoute empathique

Vacciner : décision partagée

1. Anticiper les vaccinations (prévoir pour prévenir)
2. Présomption d'acceptation vaccinale
3. Demander l'avis du patient :
 - Le partisan => vaccination
 - L'hésitant prudent => Entretien Motivationnel +++
 - L'hésitant septique => Entretien Motivationnel +++
 - L'opposant => Entretien Motivationnel +?

EM : méthode développée par S. Rollnick et W. Miller

OU.V.E.R. en entretien motivationnel

- ❖ Poser des questions **OU**vertes
- ❖ **V**aloriser,
 - les forces d'analyses
 - capacités de changement
- ❖ **E**couter de manière réflexive
- ❖ **R**ésumer
 - sa réflexion, sa posture ,
 - ses discordances

Vacciner : entretien motivationnel (E.M.)

❖ Explorer (avec empathie)

- Son avis, sa croyance, sa représentation.
- Développer chez lui des divergences

❖ Informer à sa demande, (Savoir RIRE)

- Renforcer valoriser ses connaissances
- Informer en l'absence de connaissances
- **RE**ctifier en cas de croyances erronées

❖ Explorer la restitution des informations

- susciter un discours de changement
- Cultiver le sentiment d'efficacité et d'autonomie

MERCI DE VOTRE ATTENTION

- ❖ Se former, s'informer pour informer.
- ❖ Être convaincu, pour être convainquant.
- ❖ Être empathique et patient.