


Antibiothérapie en médecine générale,
réflexions, à partir d'un questionnaire
auprès de 300 médecins généralistes de
l'Hérault (hiver 2002-2003) .


ANDRE-AOH

**Combien de fois avez-vous prescrit un antibiotique
ces 15 derniers jours ? (n =302)**




ANDRE-AOH

Antibiotiques prescrits ces 15 derniers jours
(n= 209)




ANDRE-AOH

Quelle est la durée habituelle du trt antibiotique prescrit (n= 291)




ANDRE-AOH

Pour quelles pathologies avez vous prescrit des antibiotiques ces 15 derniers jours ? (n= 224)




ANDRE-AOH

A quelle fréquence prescrivez-vous un antibiotique dans une rhinopharyngite simple ? (n= 118)




ANDRE-AOH

Avec un TDR négatif, vous prescrivez quand même un antibiotique ?





ANDRE-AOH


Pourquoi prescrire un antibiotique avec TDR négatif ?
(n=146)



ANDRE-AOH




Dans votre pratique, quel pourcentage de prescription d'antibiotiques aurait pu être évité?
(n= 299)



ANDRE-AOH

Demande d'un cycle de formation pratique à la "gestion" du patient fébrile en médecine générale
(n=302)



ANDRE-AOH

Partons d'une observation habituelle

Antibiothérapie
non motivée

Antibiothérapie
inadaptée

Moins prescrire

>

Mieux Prescrire

Ne pas prescrire

ANDRE-AOH


Avec des modalités d'intervention « standard »

Mieux Prescrire

>

Moins prescrire

- écologie /spectre
- pharmaco...
- durée
- association
- coût



Antibiothérapie inadaptée


- Epidémiologie bactérienne/virale
- Flore commensale
- Clinique différentielle
- Colonisation / infection
- Evolution naturelle
- Outils d'aide au diagnostic



Antibiothérapie
non motivée

ANDRE-AOH

Vers des objectifs d'intervention élargis



ANDRE-AOH